



Päiväys
16.05.2025

Diaarinumero
69/03.04.04.04.20/2024

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

16.5.2025

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on **23.5.2025**.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.5.2025 nro 591/2025, valitus vesitalousasiassa, asia koskien kosteikon kunnostamista Siikalahdella, Parikkala.

Luvan hakija

Metsähallitus

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä **16.5.2025 – 23.6.2025**

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

<https://oikeus.fi/hallinto-oikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html>

Muutoksenhakuohjeet

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy **23.6.2025**.



16.05.2025

Dnro 69/03.04.04.04.20/2024

Asia

Valitus vesitalousasiassa

Valittajat

[REDACTED] ja [REDACTED]

Luvan hakija

Metsähallitus

Päätös, josta valitetaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 19.12.2023 nro 329/2023

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsähallitukselle luvan kosteikon kunnostamiseen Siikalahden eteläosassa Parikkalan kunnassa 19.4.2023 saapuneen hakemuksen ja sen täydennysten sekä 3.11.2023 päivätyn selityksen mukaisesti. Lupa koskee avovesialueen lisäämistä ruoppaamalla ja lintujen pesimäsaarten ja pesälauttojen rakentamista kiinteistöllä 580-891-1-4 sekä ruoppausmassojen läjittämistä.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Toimenpiteet ja kunnostuksen toteutus

1. Kunnostustoimenpiteet on tehtävä hakemuksessa esitettyä toimenpidesuunnitelmaa (Parikkalan Siikalahden lintuveden kunnostuksen toimenpidesuunnitelma, 16.5.2022) noudattaen, jollei alla olevissa määräyksissä toisin määrätä.

Suunnitelmiin ja niiden toteutukseen voidaan tehdä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueen hyväksymällä tavalla

vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistössä eivätkä muutoinkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

2. Ruopattavat alueet on merkittävä maastoon selkeästi ennen ruoppausten aloittamista.

Ruopattavien massojen tilavuudet saavat olla osa-alueittain enintään seuraavat: osa-alueella 1 noin 2 200 m³, osa-alueella 2 noin 3 200 m³, osa-alueen 3 vaiheessa 1 noin 5 200 m³, osa-alueen 3 vaiheessa 2 noin 1 500 m³ ja osa-alueella 4 noin 1 200 m³ eli yhteensä 13 300 m³.

3. Rantavyöhykkeillä ruoppausmassat tulee sijoittaa vähintään kolmen metrin etäisyydelle avovesialueesta. Avovesialueen ja läjitysalueiden välinen suoja-alue on jätettävä koskemattomaksi. Läjitysalueet on merkittävä selkeästi maastoon ennen massojen siirtämisen aloittamista.

Mikäli massoista vaikuttaa valuvan vettä ja löysää ainesta takaisin vesialueelle, massoja on siirrettävä kauemmas avovedestä tai valumat on estettävä muulla tavoin.

4. Ruoppausmassoja ei saa läjittää alueille, joilla vaihettumis- ja rantasuot-luontotyyppin edustavuus on merkittävä tai sitä parempi. Näille alueille läjitettäväksi suunnitellut massat sekä osa-alueelta 3 muodostuvat ruoppausmassat on läjitettävä Siikalahden Natura 2000 -alueen ulkopuolelle. Sijoittamisesta on sovittava kirjallisesti maanomistajien kanssa. Massojen sijoittamiskelpoisuus on arvioitava asianmukaisesti.

Luvanhaltijan on toimitettava ajantasainen läjityssuunnitelma valvontaviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kunnostustöiden aloittamista. Suunnitelmassa on esitettävä tämän päätöksen mukaisesti päivitettyt läjitys-alueet Siikalahden Natura 2000 -alueella sekä alueen ulkopuolelle toimitettavien massojen määrät ja sijoituspaikat sopimuksineen.

5. Jokainen työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Työt on tehtävä mahdollisuuksien mukaan alivirtaamien aikaan. Töitä saa tehdä 1.10.–31.3.

6. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, kohdat, joissa jäätä on rikottu tai jään kantavuus on heikentynyt, on merkittävä asianmukaisesti.

7. Jos aineksen kaivutyön aikana tulee esiin muinaismuistolaissa tarkoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai yli sata vuotta vanhoja esinelöytöjä, löydöistä tulee ilmoittaa alueelliselle vastuumuseolle.

8. Töiden päätyttyä kunnostusalue on saatettava maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Ruoppausmassojen kuljetukseen käytettävien teiden kuntoa on tarkkailtava kuljetusten aikana ja ne on saatettava alkuperäiseen kuntoonsa kuljetusten päätyttyä.

Kunnossapito

9. Luvanhaltijan on huolehdittava, että rannoille kasatut ruoppausmassat eivät valu takaisin kunnostetulle alueelle.

Pesimäsaaret ja pesälautat on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Tarkkailu

10. Työn aikana on tarkkailtava, ettei kaivu ulotu pohjasedimenttiin.

11. Luvanhaltijan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Siikalahden vedenlaatuun. Näytteet vedenlaadun seurantaan varten on otettava ennen kunnostustöiden aloittamista, kunnostuksen aikana sekä kunnostuksen päätyttyä. Näytepisteitä tulee olla ainakin kaksi: toinen Siikalahden kunnostettavassa eteläosassa ja toinen Siikalahden pohjoisosassa. Vesinäytteistä tulee analysoida vähintään samat muuttujat kuin Parikkalan Siikalahden vesistö tarkkailussa 29.9.2021 (Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy, No 68/22, 12.1.2022). Näytteitä otettaessa on mitattava veden syvyys, lämpötila ja näkösyvyys.

Tarkkailusuunnitelma on toimitettava valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen kunnostustöiden aloittamista. Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää tarkkailtavat parametrit, näytepisteet ja näytteenottoajankohdat. Tarkkailu voidaan yhdistää soveltuvin osin alueella tehtäviin muihin seurantoihin.

Vesinäytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa on noudatettava ympäristöhallinnon ajantasaisia laatusuosituksia ja vaatimuksia.

Vesinäytteiden tulokset on toimitettava viipymättä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen ohjeistamalla tavalla.

12. Luvanhaltijan on selvitettävä kunnostuksen pitkäaikaisvaikutuksia kasvillisuuteen, linnustoon sekä ainakin isolampisukeltajaan, sudenkorentoihin ja viitasammakkoon Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on esitettävä vähintään selvitettävät lajit, eliöryhmät ja luontotyypit, mitä tietoja maastossa kerätään, mitä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä maastotöissä käytetään, maastotöiden ajankohdat, seurannan arvioitu kesto sekä kuvaus taustatietojen, tulosten ja johtopäätösten esittämisestä raportissa. Suunnitelma on toimitettava ELY-keskukselle hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen ensimmäisten kunnostustöiden jälkeisten tarkkailujen aloittamista.

Luontoselvitykset voidaan liittää alueella tehtäviin muihin seurantoihin.

13. Vedenlaadun tarkkailusta ja luontoselvityksistä tehdyt raportit (vaikutukset vedenlaatuun ja luontovaikutukset) on toimitettava ELY-keskukselle ja Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden valmistuttua.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

14. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä kahden vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi, tai muuten lupa raukeaa.

Ilmoitukset

15. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.

16. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun muassa seuraavasti:

== ==

Hankkeen tarkoitus ja hankkeesta saatava hyöty

Siikalahden lintuvesikosteikko kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä lintudirektiivin (Siikalahti-Sammallampi-Rautalahti, FI0415001, SPA) että luontodirektiivin (Siikalahti, FI0415007, SAC) mukaisen alueena. Alueen suojelu on toteutettu perustamalla alueesta luonnonsuojelualue, jonka tarkoituksena on muun muassa Etelä-Karjalan suo-, järvi- ja rantaluonnon suojeleminen ja hoitaminen, eliöstön säilyttäminen luonnontilaisena, ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaaminen tai ennalleen saattaminen sekä retkeilyn ja opetuksen tukeminen. Alue on myös kansainvälisesti tärkeää lintuvesialuetta (IBA-alue FI070) sekä arvokas Ramsar-kosteikkojen suojelusopimuksen kohde.

Siikalahden kosteikkoalueen linnustollinen arvo on heikentynyt alueen umpeenkasvun ja avovesiuomien ja -alueiden vähenemisen takia. Kosteikkolinnut tarvitsevat mosaiikkimaista ympäristöä ravinnonhankintaan, pesintään, levähtämiseen ja suojautumiseen padoilta.

Aluehallintovirasto katsoo, että hanke tuottaa huomattavaa yleistä etua. Luonnonsuojelulain mukaan luonnonsuojelulain tavoitteiden, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, luonnonsuojelussa on tähdättävä luontotyyppien ja eliölajien suotuisan suojelutason säilyttämiseen. Siikalahti, Sammallampi, Rautalahti -Natura 2000 -alueen suojeluperusteina on yli 70 lintudirektiivin lajia. Siikalahden tuoreimman Natura-alueiden tilan arvioinnin mukaan Siikalahdella hoitotoimet ovat välttämättömiä linnuston osalta. Kunnostuksella pyritään siten parantamaan suojelun perusteena olevien lintulajien elinympäristön laatua ja lajien populaatioiden elinvoimaisuutta: sekä avoveden lisääminen että pesimäsaaret ja -lautat lisäävät linnuston ruokailu-, pesintä- ja levähdysalueita. Myös Natura-alueen suojelun perusteena

olevat lajit täplälampikorento ja isolampisukeltaja sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukasti suojellut lajit viitasammakko ja lepakkolajit hyötyvät avovesialueen lisäämisestä. Aluehallintovirasto arvioi, että syksyllä ja talvella tehtävä kunnostus ei heikennä isolampisukeltajan ja täplälampikorenon talvehtimispaikkoja (levähdyspaikat). Isolampisukeltaja talvehtii kuivalla maalla. Täplälampikorenon toukat elävät vedessä vesikasvillisuuden seassa ja pohjasedimentissä. Kunnostettava alue jäätyy mataluutensa takia talvisin pohjaa myöten, joten alue ei soveltune täplälampikorenon talvehtimiseen. Uusi avovesialue voi lisätä alueelle myös notkea- ja hentonäkinruoholle soveltuvaa elinympäristöä. Hankkeen hyötyjä ovat lisäksi ympäristötutkimuksen ja luontoharrastuksen jatkuvuuden turvaaminen.

Hankkeen toteuttaminen ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Siikalahden alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon, joten hankkeen vaikutuksia ei ole ollut tarpeen arvioida luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaisesti.

Hankealue ei nykyisessä tilassaan sovellu luontodirektiivin liitteen IV lajien elinympäristöksi lajien elinkiertojen kaikissa vaiheissa. Näin ollen kunnostuksen toteuttaminen syksyllä–talvella ei edellytä lupia poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämiskiellosta.

Kunnostus perustuu Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelmaan, ja kunnostus on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa (lintuvesien ja kosteikkojen kunnostus).

Hanke ei ole alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan vastainen, koska alue on jo perustettu luonnonsuojelualueeksi valtioneuvoston asetuksella 1076/2019 ja kunnostuksen tavoitteena on luonnonarvojen parantaminen.

Hankkeesta aiheutuvat menetykset

Luontodirektiivin luontotyyppin ”vaihtumissuot ja rantasuot” pinta-ala pienenee erityisesti avovesialueen lisäämisen takia. Tämä luontotyyppi ei kuitenkaan kuulu Siikalahden Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Kaivumassojen kasaamista edustavuudeltaan hyvälle tai merkittävälle rantasuolle ei ole sallittu, sillä tämä luontotyyppin heikentyminen on estettävissä kuljettamalla ruoppausmassat Natura 2000 -alueen ulkopuolelle.

Kunnostuksesta aiheutuu paikallista veden samentumista, mutta vaikutukset vesistön tilaan arvioidaan vähäisiksi, koska vesiyhteys Siikalahden eteläosasta pohjoisosaan ja edelleen Sokkiiselälle on heikko. Päätöksessä on kuitenkin määrätty vedenlaadun tarkkailusta.

Kunnostuksessa ei ruopata sedimenttejä eikä muuteta keskivedenkorkeutta. Kunnostuksen vaikutukset alueen ulkopuolelle arvioidaan vähäisiksi.

Hanke on toteutettava vesilain 2 luvun 7 § mukaisesti siten, että vesistölle, vesiluonnolle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Vesienhoitosuunnitelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen tila vesimuodostumissa viimeistään vuonna 2027. Hanke sijaitsee Vuoksen vesienhoitoalueella Simpelejärvi, Lemmikonselkä–Sokkiiselkä vesimuodostumassa. Kolmannen vesienhoidon suunnittelukauden 2022–2027 luokittelussa vesimuodostuman ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (2022–2027) ja Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman (2022–2027) mukaan lintuvesillä keskeisimpiä kunnostusmenetelmiä ovat vedenpinnan nostaminen pohjapadon avulla, avoveden ja allikoiden kaivaminen ruoppaamalla, pesimäsaarekkeiden teko, ilmaversoiskasvillisuuden niitto sekä rantaniittyjen puuston ja pensaikon raivaukset. Hanke tukee vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman lintuvesien hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeella voi olla lyhytaikaisia lähinnä vettä samentavia vaikutuksia, joita on määrätty tarkkailtavaksi. Hankkeella ei ole vaikutuksia ekologiseen tilaan eikä sen osatekijöihin, koska hankkeen vaikutukset ovat työnaikaisia ja rajoittuvat ennalta arvioiden suppealle, muusta vesistöalueesta lähes erilliselle alueelle.

Vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvää huonompi, mikä johtuu palonestoaineena käytettyjen polybromattujen difenyylietterien (PBDE) tiukasta ympäristölaatunormista. Se aiheuttaa hyvää huonomman kemiallisen tilan kaikissa Suomen pintavesissä. Hankkeella ei ole vaikutuksia kemialliseen tilaan. Kunnostuksessa ei ruopata sedimenttejä ja Siikalahden pohjoisosassa tehtyjen sedimenttitutkimusten mukaan alueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet ovat pieniä. Työaikaisesta sedimenttien sekoittumisesta ei siten aiheudu vaikutuksia vesialueen kemialliseen tilaan.

Hanke ei vaikeuta Vuoksen vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista eikä heikennä niiden vaikuttavuutta.

Hanke sijaitsee alueella, jolle ei ole laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmaa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valittajat ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätös kumotaan.

Perustelut

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-Meri wikissä todetaan Simpelejärven tilasta seuraavaa: Kirkkoselkä; hyvä, Lemmikonselkä ja Sokkiiselkä; tyydyttävä sekä Siikalahti; välttävä.

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n 23.03.22 ottamissa näytteissä (no 1079/22 liittyen KASELY/316/2016 tutkimukseen) Sokkiiselän vesi todetaan tyydyttäväksi: happivajetta, ravinnepitoisuudet ja sameus hieman koholla, lievästi rehevää, humuksista ja sameaa.

Metsähallituksen vuonna 2004 julkaisemassa Parikkalan Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan pohjois- ja eteläosista otettujen näytteiden perusteella suurta sisäistä ja ulkoista ravinnekuormitusta. Kuormitus korostuu matalassa Siikalahdessa; hapestaa on pulaa sekä kesäisin että talvisin. Happikato aiheuttaa kalakuolemia sekä pohjalietteen sitoutuneen fosforin muuttumista liukoiseen muotoon. Lisäksi hapettomissa oloissa muodostuvat yhdisteet, kuten rikkivety ja ammonium, ovat haitallisia eliöstölle, kuten kalastolle ja pohjaeläimille.

Sekä Siikalahdelta purkautuva ravinnepitoinen vesi lisää Simpelejärven kuormituspainetta.

Siikalahti on muodostunut aikojen kuluessa useiden järvenpinnan laskujen myötä. Siikalahden rehevöitymiseen ja ravinnekuormaan vaikuttaa Parikkalan kunnan jätevesien puhdistamaton lasku jokea pitkin Siikalahteen ainakin vuosien 1964–1982 aikana. Eräiden tietojen perusteella jätevesiä on johdettu Siikalahteen jo 1950 luvun puolivälistä. Vielä vuoden 1982 jälkeen maastoon on päässyt ”kiintoainealtaan” tulvimisen johdosta jätevettä. Puhdistamo on otettu käyttöön 1982 ja vedet johdettu Särkisalmelta Kirkkoselälle.

Pohjoisosalle myönnetyn ruoppaus- ja kunnostusluvan yhteydessä mainittiin, että Sokkiiselän yläpuolisten alueiden valumavedet ovat 10-kertaiset Siikalahden valumaan. Samassa yhteydessä esitettiin, että kyseinen virtaus huuhtelee Sokkiiselän puhtaaksi.

Sokkiiselkä on noin 2,5 kilometriä pitkä ja noin kilometrin leveä alue, joka alkaa idässä Jängensalmesta ja loppuu lännessä Lemmikonsalmessa olevaan Lappeenranta – Joensuu junanrataan. Jängensalmi on noin 50 metriä leveä salmi ja junanradassa puolestaan on noin 10 metriä leveä virtausaukko. Sokkiiselän keskisyvyys on 3–4 metriä.

Siikalahti laskee Sokkiiselkään kaakkoiskulmasta. Paikka on pitkän matkaa hyvin matalaa ja kaislikkoista. Vesi ohjautuu virtaamaan Eskolan kylän ja Sokkiisaaren välistä länteen, jolloin vastassa on heti selän syvin 15–16 metrin

syväne. Tässä kohdin veden virtausnopeus hidastuu ja veden mukana kulkeutuvat ainekset pääsevät laskeutumaan syvänteeseen.

Ainoastaan kevät- ja syysmyrskyt sotkevat veden sekaisin, jolloin lähes hapettomasta pohjasta pöllähtää aina uusi ravinneannos pintavesiin.

On ilmennyt, että Simpelejärvestä pyydettyjä rapuja välillä Jängensalmi - Kirkkoselkä; Siikasaaret ei oteta kalatukkureiden toimesta vastaan myytäväksi. Syynä se, että rapujen pinnassa on kiinnittyneenä tummaa humusta, joka ei irtoa pelkällä pyyhkäisyllä. Ravun kuuluisi olla kuoreltaan kiiltävä ja kirkas. Siikasaarten eteläpuolella ja Jängensalmesta hieman itään pyydettyt ravut ovat ulkonäöltään normaaleja.

Metsähallitus aikoo ruopata ja kaivaa Siikalahtea, samanaikaisesti Parikkalan kunta on hakenut ja saanut Simpelejärven tilan kohentamiseksi 590 000 euroa vuosille 2022–2024.

Jos koko Siikalahden aluetta kaivetaan ja ruopataan, kaikista suodatus- ja pengerrysyrityksistä huolimatta Siikalahdelta valuu ravinne- ja kiintoainepitoista vettä Sokkiiselkään, mikä heikentää sen kalastus- ja virkistyskäyttöä. Rautalahti on saanut nimensä maaperässä olevasta runsaasta rautapitoisuudesta. Kyseinen ominaisuus tekee kaivon kaivamisen Rautalahden alueelle lähes mahdottomaksi veden runsaan rautapitoisuuden ja ruostevaikutuksen vuoksi. Valittajat kuljettavat talousveden tonkassa ja saunavesi otetaan järvestä. Kaivoa ei valittajien tontille voi ruosteen takia kaivaa.

Simpelejärvestä on vuosikymmenten aikana tehty vedenlaatuselvityksiä, mutta mistään tuloksesta ei löydy vertailunäytettä/tulosta Jängensalmen itäpuoleiselta Muukkosenselältä.

Asian käsittely ja selvittäminen hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus on tiedottanut valituksesta julkisella kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Parikkalan kunnassa.

Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle, Parikkalan kunnalle, Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Parikkalan kunnan kaavoitusviranomaiselle, Lappeenrannan museoille ja luvan hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon.

██████████ on vastineessaan vaatinut, että Siikalahden eteläosan kunnostushankeen kunnostuslupa tulee kumota tai siirtää myöhemmäksi, kunnes pohjoisosan kunnostushanke on ensin tehty. Pohjoisosan kunnostukseen sisältyy patorakennelmien rakentaminen, joiden tarkoituksena

on vähentää ravinteiden ja sakan valumista Simpeleenjärveen. Pelkona on, ettei pohjoisosaan kunnostusta tehdä ollenkaan, jolloin valumahaitat jatkuvat. Siikalahden on laskettu vuosien ajan Parikkalan taajaman jätevedet, joten ravinnekuorma on valtava.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue on vastineessaan esittänyt muun ohella, että valituksenalainen lupapäätös ei koske patopenkereen pohjoispuoleisia toimenpiteitä. Sekä Lemmikon-, Sokkii- että Kirkkoselät ovat uusimmassa luokituksessa tyydyttäviä vesialueita. Siikalahden patopenkereen eteläpuoleisen alueen vesi on selvästi ravinne- ja kiintoainepitoisempaa, sameampaa, tummempaa ja talvisin hapettomampaa kuin Simpelejärven kohdealuetta lähellä sijaitsevien, tyydyttäväksi luokiteltujen alueiden vedet. Kuitenkaan valituksessa mainitulla Siikalahden eteläosalla ei vuosikymmeniin ole ollut suoraa veden vaihtumista lähimmän Sokkiiselän avovesialueiden kanssa.

Vaikuttaisi hyvin teoreettiselta mahdollisuudelta, että patopenkereen eteläpuolisilla toimilla olisi vaikutusta Sokkiiselän vedenlaatuun, jota säätelee ennen kaikkea Simpelejärven itäosasta tuleva, vesimäärältään kymmenkertainen virtaus sekä jossain määrin Sokkii- ja Lemmikonselkien pohjilla oleva sisäinen kuormitus. Viimeksi mainittua kuormitusta aiheuttaa suuren, jokavuotisen vesikasvimäärän ohella myös vuosikymmeniä sitten tehty teollinen toiminta. Noilta ajoilta erityisesti Lemmikonselällä on edelleen olemassa suurehko sisäisen kuormituksen potentiaali.

Koska Siikalahden eteläosan kunnostustoimissa ei kaiveta pohjasedimenttiä vaan poistetaan kelluvaa sammal- ja vesikasvillisuutta, ja sama patopenger sekä pumppaamot säilyvät paikallaan, ei etenkään luvassa mainituilla toimilla vaaranneta Lemmikonselkä-Sokkiiselän tavoitetta hyvään ekologiseen tilaan pääsemisestä. Mahdollinen työn aikainen ja vesikasvimassojen siirtelystä aiheutuva kuormitus pidättyy käytännössä täysin patopenkereeseen sekä sen pohjoispuolella olevaan maatuvaan, umpeen kasvavaan vesialueeseen.

Siikalahdesta ei ole parin viime vuosikymmenen ajalta mitattuja vedenlaatutietoja. Sokkiiselän Havulahdelta (Simpelejärvi 012) olevien rekisterissä olevien mittauksen perusteella tuo lahdelma ei kärsi etenkään happikadoista ja haitallisen korkeista ammoniumtyypen määristä, mutta ajoittain korkeahkoista fosforipitoisuuksista. Valituksessa esitetty Jängensalmen - Kirkkoselän välisen alueen rapujen kuorien humuskerroksen yhteys Siikalahden huonoon vedenlaatuun on täysin osoittamatta ja voi johtua mistä tahansa muusta tekijästä mukaan lukien vanhat Lemmikonselälle johdetut isot jätevesimäärät.

Simpelejärven Sokkii- ja Lemmikonselkien osalta Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–27 on vesistön tavoitteeksi kirjattu 'hyvä tila vuoteen 2027 mennessä'. Siikalahdella patotien eteläpuolella tehtävät vesiluonnon monimuotoisuutta kohentavat toimet, joihin on saatu aluehallintoviraston lupa, eivät vaaranna tämän tavoitteen saavuttamista, sillä suoraa vesiyhteyttä Siikalahden eteläpohjukan sekä Sokkiiselän välillä ei ole.

Parikkalan kunnan kaavoitusviranomainen on vastineessaan todennut, että suunnitelma on jossain määrin ristiriidassa Simpelejärven rantaosayleiskaavan kaavamääräyksien kanssa. Koska hankkeen tavoitteena on nimenomaan luonnonsuojeluarvojen parantaminen, ei kunnalla alueen kaavan näkökulmasta ole huomautettavaa hankkeesta.

Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Imatran seudun ympäristölautakunta on antamassaan vastineessa esittänyt muun ohella, että päätöksen mukaisesti toteutettuna Siikalahden eteläosan kunnostustoimenpiteet eivät etukäteen arvioiden aiheuta sellaisia kiintoaine- tai ravinnepäästöjä Simpelejärveen, joiden perusteella päätöksessä hyväksytyt ruoppaustoimenpiteet tulisi kieltää. Sen sijaan hanke tuottaa huomattavaa yleistä etua. Hankkeen toimenpiteet lisäävät linnuston ruokailu-, pesintä- ja levähdysalueita, ja ovat siten välttämättömiä Siikalahden Natura 2000-alueen suojeluperusteiden ylläpitämiseksi linnuston osalta.

Metsähallitus on vastineessaan esittänyt muun ohella, että valituksissa ei ole esitetty mitään sellaista, minkä perusteella muutoksenhaun kohteena oleva päätös pitäisi kumota tai osittainkaan muuttaa. Suoran vesiyhteyden puuttuminen, lupamääräykset ja suunnitelman mukaisesti toimiminen varmistavat, ettei kunnostustoimilla ole negatiivisia vaikutuksia Simpelejärveen. Hankkeella on lyhytaikaisia lähinnä vettä samentavia vaikutuksia, eikä se siten vaikuta haitallisesti Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Hanke on Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen, jossa on Natura-alueiden osalta esitetty kunnostustoimenpiteitä lintuvesille.

Metsähallitus on valmistelemassa Siikalahden pohjoisosan kunnostamista siihen saadun vesiluvan mukaisesti ja pohjoisosan pato tehdään ennen ruoppauksia.

_____ ja _____ ovat antaneet vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta _____ vastineessaan esittämän vaatimuksen aluehallintoviraston päätöksen kumoamisesta tai myöhemmäksi siirtämisestä.
2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Perustelut

1. Myöhään tullut vaatimus

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 13 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Saman lain 81 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valitusta ei ole tehty määräajassa.

Vesilain 11 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on annettava hakemusasiasa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan julkisella kuulutuksella tiedoksi annetun asiakirjan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

██████████ on vastineesta tarkemmin ilmenevällä tavalla esittänyt vaatimuksen hallinto-oikeudessa. Vaatimuksessa on asiallisesti kyse siitä, että vastineen antaja vaatii aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja Metsähallituksen lupahakemuksen hylkäämistä. Aluehallintoviraston päätös on annettu julkisella kuulutuksella 19.12.2023 ja ██████████ katsotaan siten saaneen päätöksestä tiedon 26.12.2023. Asiakirjoista ilmenevästi valituksenalaisen aluehallintoviraston päätöksen valitusajaksi on siten hänenkin osaltaan päättynyt 25.1.2024. ██████████ vastine vaatimuksiinsa on saapunut hallinto-oikeudelle 19.3.2024 eli valitusajan päättymisen jälkeen.

Edellä lausutun perusteella ██████████ valitusajan jälkeen tekemä vaatimus on jätettävä myöhässä tehtynä tutkimatta. Hänen kirjelmänsä on muilta osin otettu huomioon asiassa annettuna vastineena.

2. Pääasia

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää rahaa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa.

Vesilain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan arvioinnissa on otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.

Vesilain 3 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan hankkeesta aiheutuvana yksityisenä menetyksenä otetaan huomioon:

- 1) hakijalle myönnettävät käyttö- tai lunastusoikeudet;
- 2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista hakija on hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianosaisen kanssa, ja vastaavassa tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen alueiden hankkimiskustannukset; sekä

3) muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle ja tässä laissa tarkoitettulle ojituksen passiiviosakkaalle aiheutuvat menetykset.

Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset:

- 1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä siten kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään;
- 2) maisemoinnista ja muusta työn jälkien poistamisesta; sekä
- 3) vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista toimenpiteistä ja laitteista.

Asiassa saatu selvitys

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ruoppaamalla umpeenkasvanutta Parikkalan Siikalahden lintuvesialuetta. Avovettä ja avovesiuomia lisätään kaivamalla pois kelluvaa sammal-, luhta- ja vesikasvillisuutta sekä vedessä olevaa maatunutta turvetta yhteensä noin 13 300 m³. Pohjasedimenttiä ei ruopata. Avovesialueille jätetään kaivamattomia kohtia turvepintaisiksi saariksi. Lisäksi hankkeessa rakennetaan lähinnä lokkilinnuille tarkoitettuja pesälauttoja.

Kunnostuksen tavoitteena on lisätä kosteikkoympäristön rakenteellista monimuotoisuutta, jolloin alueella olisi enemmän vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita. Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa (2006) tavoitteina on mainittu kansainvälisesti arvokkaan rehevän lintulahden sekä tälle ominaisten lintu- ja muiden eliölajien suojeleminen ja säilyttäminen. Tavoitteena on myös taata alueella tehtävän ympäristötutkimuksen ja luontoharrastuksen jatkuvuus.

Parikkalan Siikalahti on Simpelejärven lounaisosassa sijaitseva lahti. Hanke sijaitsee Siikalahden eteläosassa.

Siikalahden kuormitushistoriaa on selvitetty 2000-luvun alussa Siikalahti Life -hankkeessa. Lahden ravinnekuormitusta ovat lisänneet jäteveden puhdistamon purkuojan kautta Siikalahteen johdetut jätevedet (1964–1982) sekä ympäröiviltä maanviljelyksiltä valumana tuleva kuormitus. Puhdistamo toimi lupaehtojen rajoissa vain alkuvuosinaan, joten Siikalahden rehevöityminen kiihtyi. Ravinteiden sitoutumisen Siikalahteen katsottiin suojelevan muuta Simpelejärveä rehevöitymiseltä.

Siikalahden pohjoisosan kunnostusta varten otettiin 29.9.2021 ennakkonäytteet kahdesta pisteestä, joista tarkkailupiste 1 edustaa Siikalahden eteläaltaan eli hakemuksen mukaisen alueen vettä ja tarkkailupiste 2 muuhun Simpelejärveen suoraan yhteydessä olevan pohjoisaltaan vettä. Tulosten mukaan vesi oli molemmilla Siikalahden tarkkailupisteillä ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää, kemiallisen hapenkulutuksen mukaan humuksista ja sameusarvon perusteella lievästi sameaa. Pohjoisaltaan pisteellä klorofyllipitoisuus oli erittäin rehevän vesistön arvoissa, kun taas eteläaltaassa klorofyllipitoisuus indikoi ravinnepitoisuuksien tavoin rehevää

vesistöä. Sähkönjohtavuus oli molemmilla pisteillä hiukan koholla sisävesille tyypillisiin arvoihin nähden, mikä kertoo veteen sekoittuneen pieniä määriä suoloja esimerkiksi jätevesistä tai peltolannoituksesta. Hapen kyllästysaste oli pisteellä 1 tyydyttävällä tasolla ja ammoniumpitoisuus hiukan koholla lievän happivajeen vuoksi. Myös ravinnepitoisuudet olivat hiukan korkeampia eteläaltaassa, kun taas pohjoisaltaassa voimakkaammat leväkukinnat olivat kuluttaneet ravinteita. Sameus ja kiintoainepitoisuus olivat korkeampia pohjoisaltaassa.

Siikalahden eteläosalla ei ole suoraa veden vaihtumista lähimmän Sokkiiselän avovesialueiden kanssa. Tähän on vaikuttanut paitsi patotien pengeri, myös hyvin umpeenkasvanut 1,8 km pitkä vesialue patopenkereeltä Sokkiiselän Havulahdelle.

Oikeudellinen arviointi

Muutoksenhakijat ovat perustelleet valitustaan sillä, että hakemuksen mukainen ruoppaus aiheuttaisi vedenlaadun heikkenemistä Simpelejärven Sokkiiselällä. Asiassa on siten valituksen johdosta ratkaistavana, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta ruoppaamisesta vesistön tilan huononemista siinä määrin, etteivät vesilaissa säädetty luvan myöntämisen edellytykset täyty.

Hankkeessa poistetaan vain kelluvaa sammal- ja vesikasvillisuutta sekä vedessä olevaa maatunutta turvetta eikä pohjasedimenttiä ruopata. Hanke ei vaikuta Siikalahdelta Sokkiiselälle tulevaan vesimäärään. Kun lisäksi otetaan huomioon, että hankealueen ja Sokkiiselän välillä on 1,8 km pitkä umpeen kasvanut vesialue sekä aluehallintoviraston päätöksen määräykset ruoppausmassojen sijoittamisesta sekä töiden ajoittamisesta, hankkeesta aiheutuva vesistökuormitus jää ennalta arvioiden lyhytaikaiseksi ja vähäiseksi.

Vesitalousluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidaan vesilain 3 luvussa säädetyn intressivertailun perusteella. Asiassa saatu selvitys huomioon ottaen hankkeesta yleisille eduille saatavaa hyötyä on aluehallintoviraston päätöksen perusteluista ilmevästi pidettävä huomattavana verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Edellä todetun perusteella ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston päätös lupamääräyksineen, valituksessa esitetty vaatimus ja sen tueksi esitetyt seikat sekä asiakirjoista saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole perusteita.

Julkinen kuulutus

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.

Päätöksestä ilmoittaminen

Parikkalan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Velvollisuus ilmoittaa päätöksestä

██████████ on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille.

Ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §).]

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään **23.6.2025**.

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja Patrick Sahlström sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna Lähetkangas.

Esittelijä Pirjo Pentinmäki

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu

Päätös ja maksu

[REDACTED] ja [REDACTED], oikeudenkäyntimaksu 270 euroa
*(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
 oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)*
 Osoite: [REDACTED]

Jäljennös maksutta

[REDACTED]

Metsähallitus

Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Parikkalan kunnan kaavoitusviranomainen

Parikkalan kunnanhallitus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualueKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueEtelä-Suomen aluehallintovirasto /
Ympäristölupavastuualue

Lappeenrannan museot

Suomen ympäristökeskus

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
 Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla
<https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/>

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **korkeimpaan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

- 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeitä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
- 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
- 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämiseen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki

Puhelin: 029 56 40200

Faksi: 029 56 40382

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>